

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

30 сентября 2020 г.

Б.Г. Козлов




**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п22149**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Егорычева Н.В.
2. **Юридический адрес:** 614000, г.Пермь, ул. Пушкина, 13-268
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ИП Егорычева Н.В., г. Пермь, ул. Нефтяников, 6
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 23.09.2020 с 11:00 до 11:05
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.09.2020 12:20
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01303-Д/20 от 16.03.2020
Заявление (заявка) № 1960-ЦА от 13.03.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. **Код образца (пробы):** б.20.22149
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.09.2020 12:50 дата выдачи результата 25.09.2020 10:52						
пищеблок						
22149/1	Смыв с тарелок для 1 блюда	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
22149/2	Смыв с тарелок для 2 блюда	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
22149/3	Смыв с половника	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
22149/4	Смыв с кружек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
22149/5	Смыв с ложек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Клепцова О. П. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  Корелова Т.В.

Подпись
30.09.2020 (Ф. И. О.)




ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п22149 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п22149 от 30 сентября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Егорычева Н.В.
2. **Юридический адрес:** 614000, г.Пермь, ул. Пушкина, 13-268
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ИП Егорычева Н.В., г. Пермь, ул. Нефтяников, 6, 23.09.2020 с 11:00 до 11:05
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ01303-Д/20 от 16.03.2020
Заявление (заявка) № 1960-ЦА от 13.03.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5 смывах с объектов внешней среды БГКП (бактерии группы кишечной палочки) не обнаружены.

Врач по гигиене детей и подростков _____



Селиванова И. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

8 октября 2020 г.

МП

Б. Г. Козлов

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 17993, 17994**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Егорычева Н.В.
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 13-268
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 17993 - голубцы ленивые из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.09.2020 10:10; срок годности: 2 часа; объем партии: 60 порций
Проба № 17994 - Гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.09.2020 10:10; срок годности: 2 часа; объем партии: 60 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Егорычева Н.В.
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 13-268
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 6
5. **Место отбора:** МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 6
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 23.09.2020 10:50 - 10:55
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.09.2020 12:20
НД на отбор проб: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01303-Д/20 от 16.03.2019
Заявление (заявка) № 1960-ЦА от 13.03.2020
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений», Пермь, 2013 г. (проба № 17993 - рецептура № 372, проба № 17994 - рецептура № 291)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** б.20.17993; б.20.17994
11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021
12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 17993 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.09.2020 12:53 дата выдачи результата 28.09.2020 15:51					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 17994 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.09.2020 12:55 дата выдачи результата 28.09.2020 15:51					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Одинаева Ю. М. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Короллова Т.В.

Подпись

(Ф. И. О.)

8 октября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17993, 17994 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№17993, 17994 от 8 октября 2020 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Егорычева Н.В.
- 2. Юридический адрес:** 614000, г.Пермь, ул. Пушкина, 13-268
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 17993 - голубцы ленивые из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.09.2020 10:10; срок годности: 2 часа; объем партии: 60 порций
Проба № 17994 - Гарнир - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.09.2020 10:10; срок годности: 2 часа; объем партии: 60 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Егорычева Н.В.
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 13-268
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 6
- 5. Место, время и дата отбора:** МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 6,
23.09.2020 10:50 - 10:55
- 6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ01303-Д/20 от 16.03.2019
Заявление (заявка) № 1960-ЦА от 13.03.2020
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений», Пермь, 2013 г. (проба № 17993 - рецептура № 372, проба № 17994 - рецептура № 291)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 17993 "Голубцы ленивые из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 17994 "Гарнир - макаронные изделия отварные без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по гигиене детей и подростков



Селиванова И. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ

30 сентября 2020 г.

Б. Г. Козлов



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18000

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Егорычева Н.В.
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 13-268
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей сети
4. **Место отбора:** MAOU "Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 6, из крана на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 23.09.2020 10:45
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 23.09.2020 12:20
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01303-Д/20 от 16.03.2020
Заявление (заявка) № 1960-ЦА от 13.03.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** х.6.20.18000


9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр-иономер	0036	16/21761 от 30.04.2020	29.04.2021
2	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021
3	Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимического лабораторного	529	76/25-20 от 16.04.2020	15.04.2021
4	Спектрофотометр атомно-абсорбционный АА-7000	A30945601761	16/43777 от 12.08.2020	11.08.2021

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 18000 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.09.2020 13:10 дата выдачи результата 01.10.2020 13:42					
1	Запах при 20 °С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	мг/дм ³	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	5,1±1,5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 18000 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.09.2020 13:10 дата выдачи результата 01.10.2020 13:42					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,30±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
Код образца (пробы) 18000 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.09.2020 13:00 дата выдачи результата 28.09.2020 16:29					
2	Массовая концентрация железа	мг/дм ³	0,21±0,05	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд. 2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 18000 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.09.2020 13:52 дата выдачи результата 24.09.2020 14:48					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Клепцова О. П., Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»


Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.

Подпись

(Ф. И. О.)

30 сентября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18000 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 18000 от 30 сентября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Егорычева Н.В.
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 13-268
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей сети
4. **Место, время и дата отбора:** МАОУ "Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 6, из крана на пищеблоке, 23.09.2020 10:45
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ01303-Д/20 от 16.03.2020
Заявление (заявка) № 1960-ЦА от 13.03.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 18000 "Вода питьевая из разводящей сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по гигиене детей и подростков  Селиванова И. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

24 марта 2020 г.

Б. Г. Козлов

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6770,6772

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Егорычева Н.В.
2. Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 13-268
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 6770 - шницель из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.03.2020; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций
Проба № 6772 - Гарнир - каша гречневая рассыпчатая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.03.2020; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Егорычева Н.В. в столовой МАОУ "Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", корпус 2
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 13-268
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 6
5. Место отбора: столовая МАОУ "Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", корпус 2, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 6
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 19.03.2020 10:30-10:35
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.03.2020 11:30
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ1303-Д/20 от 16.03.2020
Заявление(заявка) № 1960-ЦА от 13.03.2020
8. НД на продукцию: "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений 2013 г." (№№ рецептур: 381, 237)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. Код образца (пробы): 6.20.6770 ; 6.20.6772

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 6770 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.03.2020 11:55 дата выдачи результата 23.03.2020 12:14					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 6772 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.03.2020 12:00 дата выдачи результата 23.03.2020 12:14					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО-75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/ Корелова Т.В.

Подпись

(Ф. И. О.) 24 марта 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6770,6772 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№6770,6772 от 24 марта 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Егорычева Н.В.
2. **Юридический адрес:** 614000, г.Пермь, ул. Пушкина, 13-268
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 6770 - шницель из говядины; дата изготовления: 19.03.2020; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций
Проба № 6772 - Гарнир - каша гречневая рассыпчатая; дата изготовления: 19.03.2020; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Егорычева Н.В. в столовой МАОУ "Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", корпус 2
Юридический адрес: 614000, г.Пермь, ул. Пушкина, 13-268
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Нефтяников, 6
5. **Место, время и дата отбора:** столовая МАОУ "Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", корпус 2, Пермский край, г.Пермь, ул. Нефтяников, 6,
19.03.2020 10:30
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ1303-Д/20 от 16.03.2020
Заявление(заявка) № 1960-ЦА от 13.03.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов",
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений 2013 г." (№№ рецептур: 381, 237)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 6770 "шницель из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 6772 "Гарнир - каша гречневая рассыпчатая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов"

Врач по гигиене детей и подростков _____

Селиванова И. В.

