



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18269-01-00

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

27 февраля 2017 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3230

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми,
г. Пермь, ул. Пермская, 195,
из водопроводного крана на пищеблоке в горячем цехе
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 21.02.2017 г. с 12:15 до 12:25
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 21.02.2017 г. 13:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 795 Д от 20.02.2017 г.
(вх. № 943-ЦА от 15.02.2017 г.)
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): х.б.17.3230

ИП Пищальникова Н.Л.
КОПИЯ ВЕРНА
Н.Л. Пищальникова



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Б. Г. Козлов

27 февраля 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3230 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 3230 от 27.02.17)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195, из водопроводного крана на пищеблоке в горячем цехе
5. **Дополнительные сведения:** Договор № 795 Д от 20.02.2017 г. (вх. № 943-ЦА от 15.02.2017 г.)
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 3230 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Заведующая отделением гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

27 февраля 2017 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п1686

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.

2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: пищеблока МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.02.2017 г. с 13:05 до 13:15

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2017 г. 13:40

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 795 Д от 20.02.2017 г., заявка № 943 – ЦА от 15.02.2017 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

8. Код образца (пробы): б.17.1686

ИП Пищальникова Н. Л.
КОПИЯ ВЕРНА
Н.Л. Пищальникова



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Б. Г. Козлов

27.02.2017


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п1686 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п1686 от 27.02.17)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
5. Дополнительные сведения: Договор № 795 Д от 20.02.2017 г., заявка № 943 – ЦА от 15.02.2017 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывах №№ 1686/1 – 1686/5 БГКП не обнаружены.

Заведующая отделением гигиены детей и подростков _____

 Щелчкова Е. А.





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов
27 февраля 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п1687

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок MAOY "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 21.02.2017 г. с 12:25 до 12:35
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2017 г. 13:40
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно - паразитологических исследований".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 795 Д от 20.02.2017 г., заявка № 943 – ЦА от 15.02.2017 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. Код образца (пробы): п.17.1687

ИП Пищальникова Н. Л.
КОПИЯ ВЕРНА
Предприниматель
Пищальникова
Наталья
Леонидовна
ИНН 5905 2497943
ИЛЦ 1050792000
Индустриальный район

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Б. Г. Козлов
27.02.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п1687 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п1687 от 27.02.17)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
5. Дополнительные сведения: Договор № 795 Д от 20.02.2017 г., заявка № 943 – ЦА от 15.02.2017 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Смывы №№ 1687/1 – 1687/5 в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Заведующая отделением гигиены детей и подростков _____ Щелчкова Е. А.





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов
27 февраля 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3236

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.02.2017 г. 12:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 120 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 21.02.2017 г. 12:35
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2017 г. 13:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 795 Д от 20.02.2017 г. заявка № 943 – ЦА от 15.02.2017 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 227)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.17.3236
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

ИП Пищальникова Н.Л.
КОПИЯ ВЕРНА
Н.Л. Пищальникова



Протокол № 3236 распечатан 27 февраля 2017 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Б. Г. Козлов

27 февраля 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3236 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 3236 от 27.02.17)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.02.2017 г. 12:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 120 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
5. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195, 21.02.2017 г. 12:35
6. Дополнительные сведения: Договор № 795 Д от 20.02.2017 г., заявка № 943 - ЦА от 15.02.2017 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 227)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 3236 "Гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделением гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

27 февраля 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3220

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: котлета из курицы, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.02.2017 г. 12:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 120 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 21.02.2017 г. 12:45
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2017 г. 13:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 795 Д от 20.02.2017 г. (вх. № 943 - ЦА от 15.02.17 г.)
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 209)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. Код образца (пробы): б.17.3220
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям



Протокол № 3220 распечатан 27 февраля 2017 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Б. Г. Козлов

27 февраля 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3220 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 3220 от 27.02.17)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: котлета из курицы, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.02.2017 г. 12:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 120 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
5. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195, 21.02.2017 г. 12:45
6. Дополнительные сведения: Договор № 795 Д от 20.02.2017 г. (вх. № 943 - ЦА от 15.02.17 г.)
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 209)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 3220 "котлета из курицы, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделением гигиены детей и подростков _____ Щелчкова Е. А.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

1 марта 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3238

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** каша гречневая рассыпчатая без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.02.2017 г. 12:00; срок годности: 2 часа; объем парт 120 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 21.02.2017 г. 12:55
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2017 г. 13:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторно-контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям"
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 795 Д от 20.02.2017 г.
(вх. № 943 - ЦА от 15.02.17 г.)
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школы образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 200: (рецептура № 219)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
10. **Код образца (пробы):** х.17.3238
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

ИП Пищальникова Н.Л.

КОПИЯ ВЗРНА

Н.Л. Пищальникова

Наталья
Леонидовна
ИНН 59 582497943
свидетельство
№ 75/2000

Протокол № 3238 распечатан 1 марта 2017 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Б. Г. Козлов

1 марта 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3238 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 3238 от 01.03.17)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** каша гречневая рассыпчатая, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.02.2017 г. 12:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 120 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195, 21.02.2017 г. 12:55
6. **Дополнительные сведения:** Договор № 795 Д от 20.02.2017 г. (вх. № 943 - ЦА от 15.02.17 г.)
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 219)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Содержание белков + углеводов в данном образце, проба № 3238 "каша гречневая рассыпчатая, без упаковки, без видимых загрязнений" выше величины допустимого уровня ($\pm 5\%$), содержание жиров – ниже величины допустимого уровня ($\pm 5\%$). Энергетическая ценность данного образца в пределах величины допустимого уровня.

Заведующая отделением гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

1 марта 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3239

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** компот из кураги, без упаковки без видимых загрязнений; **дата изготовления:** 21.02.2017 г. 12:00; **срок годности:** 2 часа; **объем партии:** 120 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 21.02.2017 г. 13:05
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2017 г. 13:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям"
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 795 Д от 20.02.2017 г. (вх. № 943 - ЦА от 15.02.17 г.)
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 (рецептура № 280)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
10. **Код образца (пробы):** х.17.3239
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

ИП Пищальникова Н.Л.

КОПИЯ ВЕРНА

Н.Л. Пищальникова



Протокол № 3239 распечатан 1 марта 2017 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 1 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Б. Г. Козлов
1 марта 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3239 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 3239 от 01.03.17)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: компот из кураги, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.02.2017 г. 12:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 120 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
5. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195, 21.02.2017 г. 13:05
6. Дополнительные сведения: Договор № 795 Д от 20.02.2017 г. (вх. № 943 - ЦА от 15.02.17 г.)
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 280)
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 280)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Энергетическая ценность данного образца, проба № 3239 "компот из кураги, без упаковки, без видимых загрязнений" выше величины допустимого уровня ($\pm 5\%$).

Заведующая отделением гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.

ИП Пищальникова Н.Л. Наталья
КОПИЯ ВЕРНА
ИНН 59058297943
свидетельство
№ 875/2000
Н.Л. Пищальникова



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18269-01-00

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
п/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

16 мая 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7894

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** биточки из курицы, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 25.04.2017 г. 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 26.04.2017 г. 11:40
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.04.2017 г. 12:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 795 Д от 20.02.2017 г., заявка № 943 - ЦА от 15.02.2017 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 209)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.17.7894
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям



Протокол № 7894 распечатан 16 мая 2017 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 1 из 2
ИП ПИЩАЛЬНИКОВА ПАТЛАЛ
КОПИЯ ВЕРНА
Н.Л. Пищальникова

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Для документа Б. Г. Козлов
16 мая 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7894 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7894 от 16.05.17)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** биточки из курицы, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 25.04.2017 г. 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, 26.04.2017 г. 11:40
6. **Дополнительные сведения:** Договор № 795 Д от 20.02.2017 г., заявка № 943 - ЦА от 15.02.2017 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 209)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 7894 "биточки из курицы, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделением гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.
Щелчкова Е. А.



ИП Пищальникова Н.Л.
КОПИЯ ВЕРНА
стр. 1 из 1
Н.Л. Пищальникова



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ



DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18269-01-00

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов
16 мая 2017 г.
МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7892**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 25.04.2017 г. 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 26.04.2017 г. 11:30
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.04.2017 г. 12:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 795 Д от 20.02.2017 г., заявка № 943 - ЦА от 15.02.2017 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 219)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
10. **Код образца (пробы):** 6.17.7892
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям



ИП Пищальникова Н. Л.
КОПИЯ ВЕРНА
стр. 1 из 2
Н.Л. Пищальникова

Протокол № 7892 распечатан 16 мая 2017 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),
п/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Б. Г. Козлов
16 мая 2017 г.

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7892 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7892 от 16.05.17)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 25.04.2017 г. 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, 26.04.2017 г. 11:30
6. **Дополнительные сведения:** Договор № 795 Д от 20.02.2017 г., заявка № 943 - ЦА от 15.02.2017 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 219)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 7892 "гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделением гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

3 октября 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19394

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.
 2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: биточки из курицы, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 27.09.2017 г. 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 170 порций
 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
страна: РОССИЯ
 5. Место отбора: МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195, пищеблок
 6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 27.09.2017 г. 10:00
Ф.И.О., должность: Котлягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.09.2017 г. 13:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
 7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 3047 Д от 20.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5418 - ЦА от 14.09.2017 г.
 8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 209)
 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
 10. Код образца (пробы): б.17.19394
- II. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 27.09.2017 г. 13:40 Код образца (пробы) 19394 дата начала испытаний 27.09.2017 г. 14:20 дата выдачи результата 02.10.2017 г. 15:25					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов
3 октября 2017 г.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19394 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 19394 от 3 октября 2017 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: биточки из курицы, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 27.09.2017 г. 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 170 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
5. Место, время и дата отбора: МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, пищеблок, 27.09.2017 г. 10:00
6. Дополнительные сведения: Договор № 3047 Д от 20.09.2017 г. Заявление(заявка) № 5418 - ЦА от 14.09.2017 г.
7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. ИД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 209)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 19394 "биточки из курицы, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____


Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
д/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

3 октября 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19393

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; **дата изготовления:** 27.09.2017 г. 09:30; **срок годности:** 2 часа; **объем партии:** 170 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 27.09.2017 г. 09:55
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.09.2017 г. 13:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 3047 Д от 20.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5418 - ЦА от 14.09.2017 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 227)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.17.19393
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 19393 распечатан 3 октября 2017 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 27.09.2017 г. 13:40 Код образца (пробы) 19393 дата начала испытаний 27.09.2017 г. 14:15 дата выдачи результата 02.10.2017 г. 15:25					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^4$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

3 октября 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19393 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 19393 от 3 октября 2017 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 27.09.2017 г. 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 170 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
5. **Место, время и дата отбора:** МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, пищеблок, 27.09.2017 г. 09:55
6. **Дополнительные сведения:** Договор № 3047 Д от 20.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5418 - ЦА от 14.09.2017 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 227)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 19393 "Гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

2 ноября 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 21856

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастрелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195, из водопроводного крана на пищеблоке в горячем цехе
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 26.10.2017 г. с 13:20 до 13:30
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют ИД
Доставлен в ИЛЦ: 26.10.2017 г. 14:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 3047 Д от 20.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5418-ЦА от 14.09.2017 г.
7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества, Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 6.17.21856

Протокол № 21856 распечатан 2 ноября 2017 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 1 из 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	ИД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 26.10.2017 г. 14:30					
Код образца (пробы) 21856					
дата начала испытаний 26.10.2017 г. 14:35 дата выдачи результата 27.10.2017 г. 13:06					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

2 ноября 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21856 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 21856 от 2 ноября 2017 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. К. Гастрелло 4 а - 3
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195, из водопроводного крана на пищеблоке в горячем цехе
5. Дополнительные сведения: Договор № 3047 Д от 20.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5418-ЦА от 14.09.2017 г.
6. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 21856 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

2 ноября 2017 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 21887

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: бигочки из курицы, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 26.10.2017 г. 13:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 40 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 26.10.2017 г. 13:45
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют ИД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.10.2017 г. 14:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 3047 Д от 20.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5418 - ЦА от 14.09.2017 г.
8. ИД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 209)
9. ИД, регламентирующее объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. Код образца (пробы): 6.17.21887
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	ИД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.10.2017 г. 14:30 Код образца (пробы) 21887 дата начала испытаний 26.10.2017 г. 14:55 дата выдачи результата 30.10.2017 г. 13:01					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов
2 ноября 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21887 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 21887 от 2 ноября 2017 г.)


1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пицальникова Н. Л.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: биточки из курицы, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 26.10.2017 г. 13:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 40 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
5. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, 26.10.2017 г. 13:45
6. Дополнительные сведения: Договор № 3047 Д от 20.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5418 - ЦА от 14.09.2017 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ - интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 209)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 21887 "биточки из курицы, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

2 ноября 2017 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 21885

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 26.10.2017 г. 13:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 40 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 26.10.2017 г. 13:40
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.10.2017 г. 14:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 3047 Д от 20.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5418 - ЦА от 14.09.2017 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 227)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.17.21885
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.10.2017 г. 14:30 Код образца (пробы) 21885 дата начала испытаний 26.10.2017 г. 14:50 дата выдачи результата 30.10.2017 г. 13:01					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котыгина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
п/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

2 ноября 2017 г.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21885 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 21885 от 2 ноября 2017 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 26.10.2017 г. 13:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 40 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
5. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, 26.10.2017 г. 13:40
6. Дополнительные сведения: Договор № 3047 Д от 20.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5418 - ЦА от 14.09.2017 г.
7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. ИД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ - интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 227)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 21885 "Гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

 Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

2 ноября 2017 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п11381

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. К. Гастрелло 4 а - 3
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, г. Пермь, ул. Пермская, 195
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 26.10.2017 г. с 13:30 до 13:40
Ф.И.О., должность: Котягина Г. И. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.10.2017 г. 14:30
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно - паразитологических исследований".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 3047 Д от 20.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5418 - ЦА от 14.09.2017 г.
7. ИД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. Код образца (пробы): п.17.11381

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	ИД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 26.10.2017 г. 14:30 дата начала испытаний 26.10.2017 г. 15:38 дата выдачи результата 27.10.2017 г. 12:02						
пищевлок						
11381/2 1	Смыв с ножа "КС"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
11381/2 2	Смыв с ножа "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
11381/2 3	Смыв с доски "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
11381/2 4	Смыв с емкости "КС"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
11381/2 5	Смыв с ванны "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. П., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котыгина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.