

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

30 сентября 2020 г.

Б. Г. Козлов



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п22151**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Егорычева Н.В.

2. Юридический адрес: 614000, г.Пермь, ул. Пушкина, 13-268

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ИП Егорычева Н.В., Пермь, ул. Пермская, 195

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 23.09.2020 с 11:40 до 11:45

Ф.И.О., должность: Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.09.2020 12:20

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01303-Д/20 от 16.03.2020  
Заявление (заявка) № 1960-ЦА от 13.03.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"


8. Код образца (пробы): б.20.22151

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.09.2020 12:55 дата выдачи результата 25.09.2020 10:53						
<b>пищеблок</b>						
22151/1	Смыв с тарелок для 1 блюда	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
22151/2	Смыв с тарелок для 2 блюда	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
22151/3	Смыв с ножа для сыра	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
22151/4	Смыв с кружек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
22151/5	Смыв с ложек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Клепцова О. П. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Королова Т.В.

Подпись

(ф. и. о.)

30.09.2020



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п22151 Э**

по результатам лабораторных испытаний


(Протокол лабораторных испытаний № п22151 от 30 сентября 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Егорычева Н.В.
2. Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 13-268
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место, время и дата отбора: ИП Егорычева Н.В., Пермь, ул. Пермская, 195, 23.09.2020 с 11:40 до 11:45
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ01303-Д/20 от 16.03.2020  
Заявление (заявка) № 1960-ЦА от 13.03.2020
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В 5 смывах с объектов внешней среды БГКП (бактерии группы кишечной палочки) не обнаружены.

Врач по гигиене детей и подростков \_\_\_\_\_



Селиванова И. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

8 октября 2020 г.

Б. Г. Козлов

ПРОТОКОЛ

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 17995, 17996

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Егорычева Н.В.
2. **Юридический адрес:** 614000, г.Пермь, ул. Пушкина, 13-268
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 17995 - голубцы ленивые из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.09.2020 10:10; срок годности: 2 часа; объем партии: 60 порций  
**Проба № 17996 - Гарнир - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.09.2020 10:10; срок годности: 2 часа; объем партии: 60 порций**
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Егорычева Н.В.  
**Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 13-268  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 195
5. **Место отбора:** МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 195
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 23.09.2020 11:35- 11:40  
**Ф.И.О., должность:** Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 23.09.2020 12:20  
**НД на отбор проб:** ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**  
**Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ01303-Д/20 от 16.03.2019  
**Заявление (заявка) № 1960-ЦА от 13.03.2020**
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений», Пермь, 2013 г. (проба № 17995 - рецептура № 372, проба № 17996 - рецептура № 291)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** 6.20.17995 ; 6.20.17996
11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021
12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 17995 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.09.2020 13:00 дата выдачи результата 28.09.2020 15:51					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 17996 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.09.2020 13:05 дата выдачи результата 28.09.2020 15:52					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Одинаева Ю. М. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Корёлова Т.В.

(Ф. И. О.)

8 октября 2020 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17995, 17996 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№17995, 17996 от 8 октября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Егорычева Н.В.

2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 13-268

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 17995 - голубцы ленивые из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.09.2020 10:10; срок годности: 2 часа; объем партии: 60 порций

Проба № 17996 - Гарнир - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.09.2020 10:10; срок годности: 2 часа; объем партии: 60 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Егорычева Н.В.

Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 13-268

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 195

5. **Место, время и дата отбора:** МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 195,

23.09.2020 11:35 - 11:40

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01303-Д/20 от 16.03.2019 г., заявление (заявка) № 1960-ЦА от 13.03.2020 г.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений», Пермь, 2013 г. (проба № 17995 - рецептура № 372, проба № 17996 - рецептура № 291)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 17995 "Голубцы ленивые из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 17996 "Гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по гигиене детей и подростков



Селиванова И. В.





Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

30 сентября 2020 г.

Б. Г. Козлов



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18001


1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Егорычева Н.В.
2. Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 13-268
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей сети
4. Место отбора: МАОУ "Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Пермская, 195, из крана на пищеблоке
5. Условия отбора, доставки  
Время и дата отбора: 23.09.2020 11:30  
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Доставлен в ИЛЦ: 23.09.2020 12:20  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",  
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",  
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01303-Д/20 от 16.03.2020  
Заявление (заявка) № 1960-ЦА от 13.03.2020
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
8. Код образца (пробы): х.б.20.18001
9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021
2	Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимического лабораторного	529	76/25-20 от 16.04.2020	15.04.2021
3	Спектрофотометр атомно-абсорбционный АА-7000	А30945601761	16/43777 от 12.08.2020	11.08.2021
4	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	54УФ299	16/31667 от 19.06.2020	18.06.2021

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 18001 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.09.2020 13:10 дата выдачи результата 01.10.2020 13:42					
1	Запах при 20 °С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	3,4±1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 18001 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.09.2020 13:10 дата выдачи результата 01.10.2020 13:42					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,20±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
Код образца (пробы) 18001 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.09.2020 13:00 дата выдачи результата 28.09.2020 16:29					
2	Массовая концентрация железа	мг/дм <sup>3</sup>	0,24±0,06	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 18001 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.09.2020 13:54 дата выдачи результата 24.09.2020 14:48					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Клепцова О. П., Врач по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

/  Корелова Т.В.  
Подпись (Ф. и. О.)

30 сентября 2020 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18001 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № 18001 от 30 сентября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Егорычева Н.В.
2. **Юридический адрес:** 614000, г.Пермь, ул. Пушкина, 13-268
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей сети
4. **Место, время и дата отбора:** МАОУ "Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 195, из крана на пищеблоке, 23.09.2020 11:30
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ01303-Д/20 от 16.03.2020  
Заявление (заявка) № 1960-ЦА от 13.03.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 18001 "Вода питьевая из разводящей сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по гигиене детей и подростков \_\_\_\_\_



Селиванова И. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

24 марта 2020 г.

Б. Г. Козлов

МП

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6758,6765

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Егорычева Н.В.
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 13-268
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 6758 - Котлета из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.03.2020; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций  
**Проба № 6765 - макаронные изделия отварные; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления:** 19.03.2020; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Егорычева Н.В. в столовой МАОУ "Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми  
**Юридический адрес:** 614000, г.Пермь, ул. Пушкина, 13-268  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 195
5. **Место отбора:** Столовая МАОУ "Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми, Пермский край, г.Пермь, ул.Пермская, 195
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 19.03.2020 09:55-10:00  
**Ф.И.О., должность:** Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 19.03.2020 11:30  
**НД на отбор проб:**  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**  
**Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ1303-Д/20 от 16.03.2020  
**Заявление(заявка) № 1960-ЦА от 13.03.2020**
8. **НД на продукцию:** «Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2013г.» (№№ рецептур: 381, 291)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** 6.20.6758 ; 6.20.6765
11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020
12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 6758 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.03.2020 11:45 дата выдачи результата 23.03.2020 12:14					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 6765 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.03.2020 11:50 дата выдачи результата 23.03.2020 12:14					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

\_\_\_\_\_ Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

/  / Для / Корелова Т.В.

Подпись: \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.) 24 марта 2020 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6758,6765 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№6758,6765 от 24 марта 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Егорычева Н.В.
2. **Юридический адрес:** 614000, г.Пермь, ул. Пушкина, 13-268
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 6758 - Котлета из говядины; дата изготовления: 19.03.2020; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций  
Проба № 6765 - макаронные изделия отварные; дата изготовления: 19.03.2020; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Егорычева Н.В. в столовой МАОУ "Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми  
Юридический адрес: 614000, г.Пермь, ул. Пушкина, 13-268  
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул.Пермская, 195
5. **Место, время и дата отбора:** Столовая МАОУ "Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми, Пермский край, г.Пермь, ул.Пермская, 195, 19.03.2020 09:55
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ1303-Д/20 от 16.03.2020  
**Заявление(заявка) № 1960-ЦА от 13.03.2020**
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** «Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2013г.» (№№ рецептур: 381, 291)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 6758 "Котлета из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 6765 "макаронные изделия отварные" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по гигиене детей и подростков  Селиванова И. В.

