

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр  
аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.


**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

31 декабря 2020 г.

 М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п173**

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Егорычева Н.В.

**2. Юридический адрес:** 614000, г.Пермь, ул. Пушкина, 13-268

**3. Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

**4. Место отбора:** МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 195

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 23.12.2020 с 11:45 до 11:50

Ф.И.О., должность: Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.12.2020 13:30

Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03562-Раз/20 от 23.12.2020  
Заявление (заявка) № 7014-ЦА от 17.12.2020

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**


СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

**8. Код образца (пробы):** п.21.173

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 23.12.2020 15:15 дата выдачи результата 24.12.2020 16:14						
<b>пищеблок</b>						
173/1	Смыв с доски «КС»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
173/2	Смыв со стола «ОС»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
173/3	Смыв со стола «МС»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
173/4	Смыв со спецодежды повара Цветковой Л.Е.	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
173/5	Смыв с стола «ХЗ»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
173/6	Смыв с бака «МС»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
173/7	Смыв с ножа «РС»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
173/8	Смыв с рук повара Цветковой Л.Е.	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
173/9	Смыв с ножа «МС»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
173/10	Смыв с весов «МС»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Клепцова О. П. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):  
Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.

Подпись

(Ф. И. О.)

31 декабря 2020 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п173 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п173 от 31 декабря 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Егорычева Н.В.
2. Юридический адрес: 614000, г.Пермь, ул. Пушкина, 13-268
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место, время и дата отбора: МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 195, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 195, 23.12.2020 с 11:45 до 11:50
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ03562-Раз/20 от 23.12.2020  
Заявление (заявка) № 7014-ЦА от 17.12.2020
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Врач по гигиене детей и подростков \_\_\_\_\_ Селиванова И. В.



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.


**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

31 декабря 2020 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п171**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Егорычева Н.В.
2. **Юридический адрес:** 614000, г.Пермь, ул. Пушкина, 13-268
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 195
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 23.12.2020 с 11:40 до 11:45  
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.12.2020 13:30  
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03562-Раз/20 от 23.12.2020  
Заявление (заявка) № 7014-ЦА от 17.12.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**  
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. **Код образца (пробы):** 6.21.171
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	рН-метр рН-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 23.12.2020 15:10 дата выдачи результата 24.12.2020 12:24						
<b>пищеблок</b>						
171/1	Смыв с тарелок 1 бл.	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
171/2	Смыв с ножа «Масло»	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
171/3	Смыв с бака 1 бл.	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
171/4	Смыв с терки	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
171/5	Смыв с кружек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**


 Клепцова О. П. Врач по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.  
Подпись (Ф. И. О.)

31 декабря 2020 г.




**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п171 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п171 от 31 декабря 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Егорычева Н.В.
2. **Юридический адрес:** 614000, г.Пермь, ул. Пушкина, 13-268
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 195, 23.12.2020 с 11:40 до 11:45
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ03562-Раз/20 от 23.12.2020  
Заявление (заявка) № 7014-ЦА от 17.12.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В 5 смывах с объектов внешней среды бактерии группы (БГКП) не обнаружены.

Врач по гигиене детей и подростков \_\_\_\_\_



Селиванова И. В.





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

М. В. Савинова

31 декабря 2020 г.

МП

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 421


1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Егорычева Н.В.
2. Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 13-268
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей сети
4. Место отбора: МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 195, вода питьевая из крана на пищеблоке
5. Условия отбора, доставки  
Время и дата отбора: 23.12.2020 12:00  
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Доставлен в ИЛЦ: 23.12.2020 14:15  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",  
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",  
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03562- Раз/20 от 23.12.2020  
Заявление (заявка) № 7014-ЦА от 17.12.2020
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 6.21.421
9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 421					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.12.2020 15:05 дата выдачи результата 24.12.2020 16:16					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Клепцова О. П., Врач по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.

Подпись

30 декабря 2020 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 421 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № 421 от 31 декабря 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Егорычева Н.В.
2. **Юридический адрес:** 614000, г.Пермь, ул. Пушкина, 13-268
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей сети
4. **Место, время и дата отбора:** МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 195, вода питьевая из крана на пищеблоке, 23.12.2020 12:00
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ01303- Д/20 от 16.03.2020  
Заявление (заявка) № 1960-ЦА от 13.03.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 421 "Вода питьевая из разводящей сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по гигиене детей и подростков \_\_\_\_\_



Селиванова И. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

31 декабря 2020 г.

М. В. Савинова

МП

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 423,425,427

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Егорычева Н.В.
2. **Юридический адрес:** 614000, г.Пермь, ул. Пушкина, 13-268
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 423 - каша рисовая молочная; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.12.2020 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 30 порций  
Проба № 425 - какао с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.12.2020 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 30 порций  
Проба № 427 - хлеб пшеничный + масло сливочное; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.12.2020 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 30 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Егорычева Н.В.  
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 13-268  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 195
5. **Место отбора:** пищеблок MAOY "Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 195
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 23.12.2020 11:25- 11:35  
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.12.2020 13:30  
НД на отбор проб: ГОСТ 54607.1-2011 "Отбор проб и подготовка к физико-химическим анализам".
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03562-Раз/20 от 23.12.2020  
Заявление (заявка) № 7014-ЦА от 17.12.2020
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений», Пермь, 2018 г. (проба № 423 - рецептура № 268, проба № 425 - рецептура № 496, проба № 427 - рецептура № 105, ГОСТ 27842-88)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».
10. **Код образца (пробы):** х.21.423; х.21.425; х.21.427
11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 423					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.12.2020 14:30 дата выдачи результата 30.12.2020 09:46					
1	Белки и углеводы	г на порцию	34,72	33,18 - 36,67	МУ 4237-86
2	Содержание жиров/жиры	г на порцию	11,90	6,99 - 7,72	МУ 4237-86
3	Содержание золы/минеральные вещества	г на порцию	2,10	2,1 - 2,1	МУ 4237-86
4	Масса	г	200	200 - 200	МУ 4237-86
5	Содержание сухих веществ/сухие вещества	г на порцию	48,72	44,82 - 49,54	МУ 4237-86
6	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	245,98	195,61 - 216,2	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 425					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.12.2020 15:00 дата выдачи результата 30.12.2020 09:46					
1	Белки и углеводы	г на порцию	37,38	25,26 - 27,92	МУ 4237-86
2	Содержание жиров/жиры	г на порцию	3,02	1,9 - 2,1	МУ 4237-86
3	Содержание золы/минеральные вещества	г на порцию	2,0	2 - 2	МУ 4237-86
4	Масса	г	200	200 - 200	МУ 4237-86
5	Содержание сухих веществ/сухие вещества	г на порцию	42,40	28,43 - 31,42	МУ 4237-86
6	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	176,70	118,18 - 130,61	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 427					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.12.2020 15:00 дата выдачи результата 30.12.2020 09:46					
1	Белки и углеводы	г на порцию	28,87	28,87 - 28,87	МУ 4237-86
2	Содержание жиров/жиры	г на порцию	15,0	15 - 15	МУ 4237-86
3	Содержание золы/минеральные вещества	г на порцию	0,7	0,7 - 0,7	МУ 4237-86
4	Масса	г	70	70 - 70	МУ 4237-86
5	Содержание сухих веществ/сухие вещества	г на порцию	43,95	43,95 - 43,95	МУ 4237-86
6	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	250,48	250,48 - 250,48	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Клепцова О. П. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.  
(Ф. И. О.)

30 декабря 2020 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 423,425,427 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протоколы лабораторных исследований №№ 423,425,427 от 31 декабря 2020 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Егорычева Н.В.
- 2. Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 13-268
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 423 - каша рисовая молочная; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.12.2020 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 30 порций  
Проба № 425 - какао с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.12.2020 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 30 порций  
Проба № 427 - хлеб пшеничный + масло сливочное; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.12.2020 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 30 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Егорычева Н.В.  
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 13-268  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 195
- 5. Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 195,  
23.12.2020 11:25 - 11:35
- 6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03562-Раз/20 от 23.12.2020 г.  
Заявление (заявка) № 7014-ЦА от 17.12.2020 г.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».
- 8. НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений», Пермь, 2018 г. (проба № 423 - рецептура № 268, проба № 425 - рецептура № 496, проба № 427 - рецептура № 105, ГОСТ 27842-88)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В образце, пробе № 423 "Каша рисовая молочная" содержание белков + углеводов, установленное лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня, содержание жиров, энергетическая ценность, установленные лабораторным путем, не ниже величины допустимого уровня.

В образце, пробе № 425 "Какао с молоком" содержание белков + углеводов, жиров, энергетическая ценность, установленные лабораторным путем, не ниже величины допустимого уровня.

В образце, пробе № 427 "Хлеб пшеничный + масло сливочное", содержание белков + углеводов, жиров, энергетическая ценность, установленные лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.

В целом, фактическая энергетическая ценность завтрака (каша рисовая молочная, какао с молоком, хлеб пшеничный + масло сливочное), установленная лабораторным путем, составила 673,16 ккал, что

составляет 24,8 % от величины суточной потребности в энергии для детей от 11 лет и старше, что в пределах нормируемой величины 20 - 25 % в соответствии с п. 6.14, табл. 1, 3 приложения 4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.

Врач по гигиене детей и подростков



Селиванова И. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

30 декабря 2020 г.

М. В. Савинова

МП



ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 411,414

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Егорычева Н.В.
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 13-268
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 411 - Голубцы ленивые; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.12.2020 11:40; срок годности: 2 часа; объем партии: 30 порций  
**Проба № 414 - макаронные изделия отварные, без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.12.2020 11:40; срок годности: 2 часа; объем партии: 30 порций**
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Егорычева Н.В.  
**Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 13-268  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 195
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 195
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 23.12.2020 11:50- 11:55  
**Ф.И.О., должность:** Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 23.12.2020 13:30  
**НД на отбор проб:** ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**  
**Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ03562-Раз/20 от 23.12.2020  
**Заявление (заявка) № 7014-ЦА от 17.12.2020**
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений», Пермь, 2018 г. (проба № 411 - рецептура № 372, проба № 414 - рецептура № 291)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** б.21.411 ; б.21.414
11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021
12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 411					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.12.2020 14:25 дата выдачи результата 29.12.2020 12:03					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^3$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 414					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.12.2020 14:30 дата выдачи результата 29.12.2020 12:04					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

\_\_\_\_\_ Одинаева Ю. М. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.

Подпись

30 декабря 2020 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 411,414 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протоколы лабораторных исследований №№411,414 от 30 декабря 2020 г.)


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Егорычева Н.В.
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 13-268
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 411 - Голубцы ленивые; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.12.2020 11:40; срок годности: 2 часа; объем партии: 30 порций  
Проба № 414 - макаронные изделия отварные, без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.12.2020 11:40; срок годности: 2 часа; объем партии: 30 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Егорычева Н.В.  
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 13-268  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 195
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 195,  
23.12.2020 11:50- 11:55
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03562-Раз/20 от 23.12.2020  
Заявление (заявка) № 7014-ЦА от 17.12.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений», Пермь, 2018 г. (проба № 411 - рецептура № 372, проба № 414 - рецептура № 291)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 411 "Голубцы ленивые" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 414 "Макаронные изделия отварные без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по гигиене детей и подростков



Селиванова И. В.

