



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Пермскому краю**

от 13.09.2021г. № 182

17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Зомарева Александра Михайловича от 19.08.2021г. № 190; учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 59210041000100535576

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Брагиной Натальей Андреевной – главным специалистом – экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков (руководитель группы)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

- 1) Шарычеву Татьяну Александровну – помощник врача по гигиене детей и подростков отделения отбора, регистрации проб и оформления протоколов испытаний отдела обеспечения лабораторной деятельности_ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и

эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккредитации

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): г. Пермь, ул. Пермская, 195; ул. Нефтяников, 6 _____

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, ИНН 5903005591, место нахождения юридического лица: г. Пермь, ул. Пермская, 195 _____

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "01" сентября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по "13" сентября 2021 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 10 часов 30 минут

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) отбор проб (образцов) _____

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "01" сентября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по "01" сентября 2021 г., 12 час. 45 мин.

по месту г. Пермь, ул. Пермская, 195; ул. Нефтяников, 6

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

- протокол (акт) отбора образцов (проб) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 3458 от 01.09.2021 г.;

- протокол (акт) отбора образцов (проб) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 3459 от 01.09.2021 г.;

- протокол (акт) отбора образцов (проб) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 3460 от 01.09.2021 г.;

- протокол (акт) отбора образцов (проб) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 3461 от 01.09.2021 г.;

- протокол (акт) отбора образцов (проб) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 3462 от 01.09.2021г.;

- протокол (акт) отбора образцов (проб) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 3463 от 01.09.2021г.;

2) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с "06" сентября 2021 г., 20 час. 30 мин.

по "06" сентября 2021 г., 21 час. 45 мин.

по месту г. Пермь, ул. Пермская, 195; ул. Нефтяников, 6

по результатам которого составлен:

- протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п16292 от 10.09.2021г.;

- протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п16282 от 09.09.2021г.;

3) испытание

в следующие сроки:

с "01" сентября 2021 г., 14 час. 05 мин.

по "02" сентября 2021 г., 16 час. 53 мин.

по месту г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

- протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п16252 от 06.09.2021г.;

- протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п16249 от 06.09.2021г.;

- протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 19163 от 09.09.2021г.;

- протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п16254 от 06.09.2021г.;

- протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п16257 от 06.09.2021г.;

- протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 19162 от 09.09.2021г.;

4) экспертиза

в следующие сроки:

с "06" сентября 2021 г., 13 час. 00 мин.

по "10" сентября 2021 г., 15 час. 00 мин.

по месту г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которой составлен:

- экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2975-ЦА, 2975-ЦА от 10.09.2021г.;

5) осмотр

-в следующие сроки:

с "06" сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по "06" сентября 2021 г., 17 час. 30 мин.

по месту г. Пермь, ул. Пермская, 195

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

- протокол осмотра от 06.09.2021г.;

-в следующие сроки:

с "07" сентября 2021 г., 10 час. 30 мин.
по "07" сентября 2021 г., 14 час. 30 мин.
по месту г. Пермь, ул. Нефтяников, 6
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);
по результатам которого составлен:
- протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования № 2422-ЦА от 10.09.2021г.;
- экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2990-ЦА от 10.09.2021г.;

б) получение письменных объяснений

в следующие сроки:

с "13" сентября 2021 г., 16 час. 00 мин.

по "13" сентября 2021 г., 17 час. 00 мин.

по месту г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

- письменное объяснение от 13.09.2021г.;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем юридического лица присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения по поставленным вопросам, а также подписывать документы, составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении проверки;
- 2) приказ о назначении на должность директора, должностная инструкция директора МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми;
- 3) сведения о количестве обучающихся: по классам, сменность (классы, количество обучающихся), наличие групп продленного дня (количество групп, наполняемость, режим работы);
- 4) расписание учебных занятий (обязательных и факультативных занятий, внеурочной деятельности) по классам с анализом учебной нагрузки и ее распределения в течение учебного дня и дней недели (по бальной системе), расписание звонков в МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми;
- 5) список сотрудников учреждения, личные медицинские книжки работников с данными о проведении медицинских осмотров, обследований, профессионального гигиенического обучения, профилактических прививок;
- 6) примерное 10-дневное меню, ежедневное меню;
- 7) сведения об охвате горячим питанием обучающихся по классам (завтрак, обед, дополнительное питание), режим питания групп продленного дня, стоимость рационов питания, сведения о дотационном питании (количество обучающихся, стоимость), информация о выполнении норм питания детей по данным «Ведомости контроля за питанием», график приема пищи обучающихся по классам, примерные меню, ежедневные меню;
- 8) акты проверки технического состояния холодильного и торгово-технологического оборудования на пищеблоках;
- 9) документация по контролю за организацией питания («Гигиенический журнал», «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «Ведомость контроля за рационом питания» и др.);
- 10) технические паспорта зданий, заключения по результатам обследования состояния строительных конструкций зданий;
- 11) акты обследований физкультурных площадок и спортивных сооружений на территории и в помещениях;
- 12) сведения об обеспеченности учреждения ученической мебелью в соответствии с ростом детей;
- 13) договоры аренды недвижимого имущества медицинских кабинетов и др. договор о совместной организации медицинского обслуживания;
- 14) договор на проведение профилактической дератизации и дезинсекции, акты выполненных работ;

- 15) договор на вывоз твердых отходов;
- 16) договор на утилизацию отработанных люминесцентных ламп;
- 17) договоры на оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории МАОУ при наличии;
- 18) паспорта на вентиляционные системы с оценкой эффективности их работы, акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов;
- 19) сопроводительные документы, удостоверяющие качество и безопасность используемых отделочных материалов, приобретенной мебели, моющих и дезинфицирующих средств, инструкции по применению;
- 20) договор на организацию питания в МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми;
- 21) информация об иммунодиагностике туберкулеза у детей за 2020-2021 годы в МАДОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми;
- 22) сведения о флюорографическом обследовании работников МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми за период с 2020-2021 гг.;
- 23) документы, подтверждающие организацию проведения дезинфекции во всех рабочих помещениях, наличия запаса дезинфицирующих средств и условий для соблюдения правил личной гигиены (мытьё рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток);
- 24) сведения о приобретенной в период с 01.09.2020 года информационной продукции для детей (печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей), о проводимых зрелищных мероприятиях, сопроводительные документы на приобретенную информационную продукцию.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

- 1) отсутствуют нарушения обязательных требований;
- 2) выявлены нарушения обязательных требований:

- обеззараживание воздуха осуществляется не во всех учебных кабинетах в корпусах по адресам: г. Пермь, ул. Пермская, 195 и ул. Нефтяников, 6, что является нарушением п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»,

- по адресу: ул. Пермская, 195 потолок в туалете для девочек на третьем этаже и в кабинете № 215 на втором этаже имеет следы протеканий, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20),

- в корпусе по адресу: ул. Пермская, 195 туалетные кабины не оснащены сиденьями на унитазах, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20,

- в корпусе по адресу: ул. Пермская, 195 отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в коридорах, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20,

- по адресу: ул. Пермская, 195 в кабинете №411 учебная доска, для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20,

12. К настоящему акту прилагаются:

- протоколы (акты) отбора образцов (проб) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463 от 01.09.2021г.;

- протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п16292 от 10.09.2021г.;

- протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п16282 от 09.09.2021г.;

- протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п16252 от 06.09.2021г.;

- протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п16249 от 06.09.2021г.;
- протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 19163 от 09.09.2021г.;
- протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п16254 от 06.09.2021г.;
- протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п16257 от 06.09.2021г.;
- протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 19162 от 09.09.2021г.;
- экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2975-ЦА, 2975-ЦА от 10.09.2021г.;
- протокол осмотра от 06.09.2021г.;
- протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования № 2422-ЦА от 10.09.2021г.;
- письменное объяснение от 13.09.2021г.;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт Брагина Н.А.
 (должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
 проводившего выездной проверки)

Брагин

Главный специалист – эксперт Брагина Н.А. 239-31-29
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
 контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

*Ознакомлена Директор МАОУ, Школа №8
 для обучающихся с ОВЗ г. Березники
 Р.Т. И.В. Дмитриев 13.09.2021г*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Пермскому краю

Куйбышева улица., д.50, г. Пермь, 614016
тел/факс 8 (3422)39-35-63. E-mail: urpn@59gospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 13 сентября 2021 № 1145

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Брагиной Натальей Андреевной

(должность лица, составившего предписание фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 19.08.2021г. № 190 в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми ОГРН 1025900758498, ИНН 5903005591.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми

- обеззараживание воздуха осуществляется не во всех учебных кабинетах в корпусах по адресам: г. Пермь, ул. Пермская, 195 и ул. Нефтяников, 6, что является нарушением п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»,

- по адресу: ул. Пермская, 195 потолок в туалете для девочек на третьем этаже и в кабинете 215 на втором этаже имеет следы протеканий, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20),

- в корпусе по адресам: ул. Пермская, 195 туалетные кабины не оснащены сиденьями на унитазах, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20,

- в корпусе по адресу: ул. Пермская, 195 отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в коридорах, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20,

- по адресу: ул. Пермская, 195 в кабинете 411 учебная доска, для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20,

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по адресам: г. Пермь, ул. Пермская, 195; ул. Нефтяников, 6 (юридический адрес: г. Пермь, ул. ул. Пермская, 195), ОГРН 1025900758498, ИНН 5903005591

В срок до 05 сентября 2022 года

В соответствии с требованиями п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» обеззараживание воздуха осуществлять во всех учебных кабинетах в корпусах по адресам: г. Пермь, ул. Пермская, 195 и ул. Нефтяников, 6.

В соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) по адресу: ул. Пермская, 195 устранить следы протеканий на потолке в туалете для девочек на третьем этаже и в кабинете 215 на втором этаже.

В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 в корпусе по адресам: ул. Пермская, 195 обеспечить оснащение туалетных кабин сиденьями на унитазах.

В соответствии с требованиями п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 в корпусе по адресу: ул. Пермская, 195 обеспечить ограждающими устройствами отопительные приборы в коридорах.

В соответствии с требованиями п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 по адресу: ул. Пермская, 195 в кабинете 411 учебную доску, для работы с которой используется мел, оборудовать дополнительным источником искусственного освещения.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **Муниципального автономного образовательного учреждения «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-
эксперт отдела надзора по
гигиене детей и подростков



Н.А.Брагина

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)




(инициалы и фамилия)



С предписанием ознакомлен(а) «13» сентября 2021г.

(подпись)



И.Э.Рупперт
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
