

Начальник управления
имущественным комплексом
департамента образования
администрации города Перми
/Р.Р.Шарипова/

25 июня 2020 года

МП

Акт

о результатах мониторинга организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми в части проведения лабораторного контроля в 2019 году

На основании приказа начальника департамента образования администрации города Перми от 13.03.2020 № СЭД-059-08-01-09-300 «О проведении мониторинга организации питания в части проведения лабораторного контроля и выполнения натуральных норм в подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми»

Комиссия в составе:

Председатель: Метелева Л.Г. – начальник сектора по организации питания управления имущественным комплексом департамента образования администрации города Перми

Члены комиссии:

Шведова А.В. - ведущий специалист сектора по организации питания управления имущественным комплексом департамента образования администрации города Перми

Щелконогова Т.В. – начальник отдела образования Орджоникидзевского района департамента образования администрации города Перми

в период с 24.03.2020 до 20.04.2020 составили настоящий акт о мониторинге организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми в части проведения лабораторного контроля в 2019 году

Предмет контроля: протоколы лабораторных испытаний проб готовых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, смывов с предметов производственного окружения, контактирующих с пищевыми продуктами, в соответствии с номенклатурой и периодичность проведения лабораторных исследований, указанных в приложении 12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», (далее – СанПиН 2.4.5.2409-08), приложении 2 к Положению об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми, утвержденном приказом начальника департамента образования администрации города Перми от 24.09.2019 № 059-08-01-09-918 (далее – Положение).

Объекты мониторинга: муниципальные общеобразовательные учреждения города Перми (далее – МОУ)

Проверяемый период: январь 2019 – декабрь 2019

Цель контроля: анализ осуществления МОУ контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в части обеспечения безопасного и качественного питания обучающихся.

По результатам проведения мониторинга установлено следующее.

1. Общие сведения

На 31.12.2019 в городе Перми функционировало 112 МОУ (в 2018 – 129).

В течение 2019 года произошла реорганизация путем присоединения:

| Район | МОУ, прекратившие свою деятельность вследствие реорганизации | МОУ, к которым произошло присоединение | Район | МОУ, прекратившие свою деятельность вследствие реорганизации | МОУ, к которым произошло присоединение |
|-------|--|--|-------|--|--|
| Д | 34 | 44 | К | 70 | 14 |
| | Мультипарк | Мастерград | | 71 | Синтез |
| И | НШ-ДС 5 | г.1 | М | 152 с ОБЗ, 155 с ОБЗ | ш-и 113 |
| | 100 | 3 | | 27 | 119 |
| | 107 | л.8 | | 48, 49 | Траектория |
| С | 20 с ОБЗ | 18 с ОБЗ | О | ш-и 1, 152 с ОБЗ | Ш-И 4 |
| | 9 с ОБЗ, 54 с ОБЗ | 154 с ОБЗ | | 66 | 101 |

На момент сбора информации для мониторинга еще 7 МОУ реорганизовались путем присоединения МОУ: 72 к 25, 111 к 55, ОСОШ 1 к ЦО, 115 к 132, 140 к 122, 80 к 37, 88 к 131, поэтому данные по лабораторным испытаниям по СОШ 72, 111, ОСОШ 1, 115, 140, 80, 88 отнесены соответственно к СОШ 25, 55, ЦО, 132, 122, 37, 131.

Таким образом, мониторинг проводился по 105 МОУ.

Организуют питание:

| Район | Кол-во СОШ | ДОУ, которые питание организуют самостоятельно | Кол-во | ДОУ, в которых питание организуют сторонние организации | Кол-во |
|-------|------------|--|--------|--|--------|
| Д | 12 | Гимназия 31 | 1 | Гимназия 4, 10, СОШ 25, 44, 55, ЭнергоПолис, 120, 146, Дуплекс, Мастерград, СОШ 18 с ОБЗ | 11 |
| И | 14 | СОШ 145 | 1 | Гимназия 1, Лицей 3, 4, 8, СОШ 3, 91, 102, 108, 109, 122, 132, 136, ЦО | 13 |
| К | 12 | Гимназия 8, Ш-И 113 с ОБЗ | 2 | Гимназия 6, СОШ 1, 14, 63, 64, 65, 83, 87, 119, Синтез | 10 |
| Л | 9 | - | 0 | Гимназия 11, 17, Лицей 1, СОШ 2, 6, 7, 21, 28, 32 | 9 |
| М | 20 | Гимназия 2, ПКШ 1 | 2 | Гимназия 5, 7, Лицей 9, 10, СОШ 30, 47, Траектория, 50, 74, 114, 116, 118, 127, 133, 135, Точка, ШБиП, Город дорог | 18 |

| | | | | | |
|-------|-----|--|----|---|----|
| О | 14 | Гимназия 3, СОШ 37, 101, 131, ВСОШ 16, Ш-И 4 | 6 | Лицей 5, СОШ 16, 24, 45, 79, 104, 123, 153 | 8 |
| С | 24 | СОШ 10 | 1 | Гимназия 33, Лицей 2, СОШ 9, 12, 22, 36, 41, 42, 60, 61, 76, 77, 81, 82, 93, 94, 96, 99, 124, 134, Ш-И 85, Техно-школа, СОШ 154 с ОВЗ | 23 |
| Всего | 105 | | 13 | | 92 |

Гимназия 3 и СОШ 127 с 01.09.2019 года обучались на базе СОШ 24 и 101, Лицея 9, 114, 133, 135, поэтому протоколы лабораторных испытаний данных МОУ учитывались за 1 и 2 кварталы 2019 года.

2. Контроль безопасности и качества питания обучающихся

2.1. Протоколы лабораторных испытаний за 2019 год представили все МОУ (за 2018 год представили все МОУ, за 2017 год не представили ОСОШ 1).

2.2. Все лабораторные испытания в соответствии с номенклатурой и объемами, подтверждающие качество и безопасность предоставленного питания, в 2019 году проведены в 58 МОУ:

| Район | Кол-во МОУ | МОУ, обеспечившие проведение году всех необходимых лабораторных испытаний в 2019 | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|-------|------------|--|----------|----------|----------|
| Д | 12 | Гимназия 4, Гимназия 10, 44, 55, Энергополис | 47% | 29% | 42% |
| И | 14 | Гимназия 1, Лицей 3, Лицей 4, 3, 91, 102, 122, 145 | 60% | 70% | 57% |
| К | 12 | Гимназия 6, 63, 64, 65, 83, 119, СинТез | 53% | 47% | 58% |
| Л | 9 | Гимназия 17, Лицей 1, 2, 21, 32 | 56% | 78% | 56% |
| М | 20 | Гимназия 2, Гимназия 7, Лицей 9, 30, 50, 74, 114, 116, 118, 127, 133, 135, Город дорог, ПКШ 1, Точка | 35% | 68% | 75% |
| О | 14 | Лицей 5, СОШ 45, 79 | 58% | 68% | 21% |
| С | 24 | Гимназия 33, 12, 22, 60, 61, 76, 77, 81, 82, 93, 94, 96, 99, 124, Техно-школа | 52% | 64% | 63% |
| Всего | 105 | | 51% | 60% | 55% |

3. Контроль за качеством предоставляемых обучающимся готовых блюд

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, Положения 1 раз в квартал должны проводиться микробиологические исследования проб готовых блюд (2-3 блюда одного приема пищи).

3.1. Микробиологические исследования проб готовых блюд в 2019 году проводились во всех МОУ, кроме ВСОШ 16, в которой питание организуется в форме буфета-раздаточной (в 2018 году – аналогично 2019 году, в 2017 году не представили ОСОШ 1).

3.2. Не соблюдена установленная периодичность проведения микробиологических исследований проб готовых блюд одного приема пищи в 6 МОУ:

| Район | Кол-во МОУ | МОУ, не обеспечившие соблюдение установленной периодичности проведения микробиологических исследований проб готовых блюд одного приема пищи в 2019 году | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|-------|------------|---|----------|----------|----------|
| Д | 12 | - | 35% | 18% | - |
| И | 14 | ЦО(3) (*) | 20% | 10% | 7% |
| К | 12 | - | 18% | 12% | - |
| Л | 9 | - | 22% | 11% | - |
| М | 20 | - | 32% | 9% | - |
| О | 14 | - | 26% | 5% | - |
| С | 24 | Лицей 2(4), 9(1,2), 10(1,3,4), 134(3), Ш-И 85(1,3) | 16% | 12% | 21% |
| Всего | 105 | | 24% | 11% | 6% |

(*) В скобках указаны кварталы, в которых допущены нарушения.

3.3. Не соблюдены установленные объемы проведения микробиологических исследований проб готовых блюд (например, исследованы блюда из разных приемов пищи) в 15 МОУ:

| Район | Кол-во МОУ | МОУ, не обеспечившие соблюдение установленных объемов исследований проб готовых блюд в 2019 году | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|-------|------------|--|----------|----------|----------|
| Д | 12 | 25(1)(*), 18 с ОВЗ(2,3), Мастерград(1) | 35% | 29% | 25% |
| И | 14 | Лицей 8(1,2), 108(4), 132(3) | 10% | 5% | 21% |
| К | 12 | 14(1,3,4), 87(1,3), Ш-И 113(1,2,4) | 18% | 12% | 25% |
| Л | 9 | 28(3) | 11% | - | 11% |
| М | 20 | Лицей 10(1) | 4% | - | 5% |
| О | 14 | 131(4), Ш-И 4(1, 3) | 11% | - | 14% |
| С | 24 | 9(3), 36(1,2) | 24% | 20% | 8% |
| Всего | 105 | | 16% | 10% | 14% |

(*) В скобках указаны кварталы, в которых допущены нарушения.

3.4. В протоколе, представленном Гимназией 11(1), зафиксировано превышение допустимых показателей по наличию опасной микрофлоры в пробах блюд (в 2018 году – СОШ 88(3), в 2017 году – СОШ 123, Лицее 5).

4. Контроль за соблюдением технологии приготовления блюд в части закладки продуктов питания

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, Положения 1 раз в год должны проводиться исследования калорийности и соответствия химического состава блюд одного приема пищи рецептуре.

4.1. Не соблюдены объемы исследования калорийности и соответствия химического состава блюд рецептуре (например: 1 блюдо вместо 1 приема пищи или блюда из разных приемов пищи) в 22 МОУ:

| Район | Кол-во МОУ | МОУ, не обеспечившие объемы исследования калорийности и соответствия химического состава блюд рецептуре в 2019 году | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|-------|------------|---|----------|----------|----------|
| Д | 12 | Гимназия 31, 120, 146, 18 с ОВЗ | 12 % | 18 % | 33 % |
| И | 14 | Лицей 8, 132, 136 | 5 % | 5 % | 21 % |
| К | 12 | Ш-И 113 с ОВЗ | 6 % | 12 % | 8 % |
| Л | 9 | Гимназия 11, 6, 7 | 22 % | 11 % | 33 % |
| М | 20 | Гимназия 5, 47 | 9 % | 9 % | 10 % |
| О | 14 | 24, 37, 101, 104, 123, 131, Ш-И 4 с ОВЗ | 11 % | 5 % | 50 % |
| С | 24 | 42, 154 с ОВЗ | 8 % | 4 % | 8 % |
| Всего | 105 | | 9 % | 9 % | 21 % |

В данном случае оценить калорийность 1 приема пищи не представляется возможным.

4.2. Отклонение содержания основных пищевых веществ или калорийности в блюде от установленного технологической картой ниже допустимого уровня 95% или выше допустимого уровня 105 % в 66 МОУ:

| Район | Кол-во МОУ | МОУ, у которых имеются отклонения содержания основных пищевых веществ или калорийности в блюде от установленного технологической картой в 2019 году | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|-------|------------|---|----------|----------|----------|
| Д | 12 | Гимназия 4(1)(**), Гимназия 10(1), 25(3), 55(2), 120(2), Энергополис(1), Дуплекс(3) | 24% | 12% | 58% |
| И | 14 | Лицей 3(1), Лицей 4(2), Лицей 8(4), 3(2), 91(3), 102(2), 108(1), 109(2), 122(1), 136(2), 145(1), ЦО(3) | 20% | 5% | 86% |
| К | 12 | Гимназия 6(1), Гимназия 8(1), 14(3), 63(3), 64(2), 65(1), 83(1), 87(1), 119(2), Ш-И 113 с ОВЗ(7), СинТез(2) | 6% | - | 92% |
| Л | 9 | Лицей 1(1), 2(1), 6(1), 7(1), 21(2), 32(3) | - | - | 67% |
| М | 20 | Гимназия 5(1), Гимназия 7(2), Лицей 10(1), 30(4), 47(2), 50(4), 74(1), 116(1), 118(2), ПКШ 1(2), Траектория(1), ШБиП(1) | 39% | 27% | 60% |
| О | 14 | Лицей 5(2), 16(2), 45(2), 79(1), 123(2), 131(1), Ш-И 4(7) | 26% | 5% | 50% |
| С | 24 | Гимназия 33(1), 9(1), 22(1), 36(2), 60(2), 61(1), 81(2), 82(1), 99(1), 154(4), Техно-школа(1) | 24% | 12% | 46% |
| Всего | 105 | | 22% | 10% | 63% |

(**) В скобках указано количество блюд, в которых установлены нарушения.

Подобные нарушения свидетельствуют о несоблюдении технологии приготовления блюд в части закладки продуктов.

4.3. СОШ 134, Гимназией 3 не представлены протоколы лабораторных исследований калорийности и соответствия химического состава блюд рецептуре

(в 2018 году – ОСОШ 1, ШБиП, 14 корп.1., в 2017 году – Мультипарк, ЦО, 14, 64, 50, 52, 123, Лицей 1, Лицее 10, ВСОШ 16, СОШ 155 с ОВЗ), то есть **контроль калорийности и соответствия химического состава блюд рецептуре данными учреждениями не осуществляется.**

5. Контроль за санитарным состоянием предметов производственного окружения, контактирующих с пищевыми продуктами

5.1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, Положения 1 раз в год должны проводиться микробиологические исследования 10 смывов с предметов производственного окружения **на наличие санитарно – показательной микрофлоры БГКП (бактерии группы кишечной палочки).**

5.1.1. Во всех ОУ проведены исследования соответствия смывов с предметов производственного окружения по показателям безопасности (в 2018 году не проведены в ОСОШ 1, НШ-ДС 5, в 2017 году – в НШ-ДС с ОВЗ, Город дорог, ВСОШ 16).

5.1.2. Не соблюдены установленные объемы проведения исследования (менее 10 смывов) в 6 МОУ: Лицей 8, 16, 134, 153, ВСОШ-16, Ш-И 113 (в 2018 году – в Гимназии 10 корп. 2, 18 с ОВЗ, 145, 70 корп.2, ШБиП, 80, ВСОШ 16, Ш-И 1 с ОВЗ, в 2017 году – в 30, 42, 64, Город дорог, 118, 127, Техно-школе, Гимназии 4, Гимназии 7, Гимназии 11, Лицее 1, Лицее 8, ВСОШ 16).

5.1.3. **Обнаружено превышение показателей по наличию опасной микрофлоры в протоколах Гимназии 5** (в 2018 году не обнаружено, в 2017 году – в СОШ 6).

5.2. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, Положения 1 раз в год должны проводиться исследования 10 смывов с предметов производственного окружения **на наличие яиц гельминтов.**

5.2.1. Во всех ОУ проведены исследования соответствия смывов с предметов производственного окружения на наличие яиц гельминтов (в 2018 году не проведены ОСОШ 1, НШ-ДС 152 с ОВЗ, Лицеем 10 корп.1, ЦО, в 2017 году – НШ-ДС 5, ЦО, 152 с ОВЗ, Город дорог, ВСОШ 16).

5.2.2. Не соблюдены объемы исследования (менее 10 смывов) в 10 МОУ: Гимназия 8, Лицей 8, Лицей 10, 1, 9, 16, 134, ШБиП, ВСОШ 16, 18 с ОВЗ (в 2018 году – в Гимназии 10 корп.2, 18 с ОВЗ, 70 корп.2, ШБиП, ВСОШ 16, Ш-И 1 с ОВЗ, в 2017 году – в 111, 3, 132, 140, 114, 118, 76, Техно-школе, Гимназии 4, Гимназии 7, Гимназии 11, Лицее 1, Лицее 9, Лицее 10, 155 с ОВЗ, ПКШ 1).

5.2.3. Во всех ОУ проведенные исследования соответствия смывов с предметов производственного окружения на наличие яиц гельминтов соответствуют требованиям.

6. Контроль за качеством питьевой воды

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, Положения 2 раза в год должны проводиться исследования питьевой воды по химическим и микробиологическим свойствам.

6.1. Исследования питьевой воды проведены не в полном объеме в МОУ:

| Район | Кол-во МОУ | МОУ, не обеспечившие исследования питьевой воды в полном объеме в 2019 году | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|-------|------------|---|----------|----------|----------|
| Д | 12 | 18 с ОВЗ, Дуплекс | 6% | 6% | 17% |
| И | 14 | Лицей 8, 109 | 25% | 5% | 14% |
| К | 12 | - | 24% | 24% | - |
| Л | 9 | - | 33% | - | - |
| М | 20 | Траектория | 22% | 9% | 5% |
| О | 14 | 131, ВСОШ 16, Ш-И 4 с ОВЗ | 11% | 5% | 21% |
| С | 24 | 41 | 12% | 4% | 4% |
| Всего | 105 | | 18% | 8% | 9% |

6.2. Пробы питьевой воды не соответствуют требованиям в 3 МОУ: Гимназии 31, Лицее 1, СОШ 102 (в 2018 году – в СОШ 6, 7, 145, 152 с ОВЗ, в 2017 году – в 88, 152 с ОВЗ, 54 с ОВЗ, Гимназии 5).

Выводы.

1. В 2019 году наблюдается снижение значения показателей по вопросу осуществления МОУ контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в части обеспечения безопасного и качественного питания обучающихся:

| | Показатели по вопросу осуществления МОУ контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в части обеспечения безопасного и качественного питания обучающихся | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Динамика по сравнению с 2018 годом |
|------|--|----------|----------|----------|------------------------------------|
| 1. | Количество МОУ | 130 | 129 | 105 | - 24 |
| 2.1. | Доля МОУ, которые провели лабораторные испытания | 99 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| 2.2. | Доля МОУ, обеспечивших проведение лабораторных испытаний в соответствии с номенклатурой и объемами, подтверждающими качество и безопасность предоставленного питания | 51% | 60% | 55% | - 5 % |
| 3. | Контроль за качеством предоставляемых обучающимся готовых блюд | | | | |
| 3.1. | Доля МОУ, обеспечивших проведение микробиологических исследований проб готовых блюд одного приема пищи в МОУ | 99 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| 3.2. | Доля МОУ, обеспечивших установленную периодичность проведения микробиологических исследований проб готовых блюд одного приема пищи в МОУ | 76% | 89% | 94% | + 5 % |
| 3.3. | Доля МОУ, обеспечивших соблюдение установленные объемы проведения микробиологических исследований проб готовых блюд | 84% | 90% | 86% | - 4 % |
| 4. | Контроль за соблюдением технологии приготовления блюд в части закладки продуктов питания | | | | |

| | | | | | |
|--------|--|------|------|------|-------|
| 4.1. | Доля МОУ, обеспечивших соблюдение объемов исследования калорийности и соответствия химического состава блюд рецептуре | 91% | 91% | 79% | - 12% |
| 4.2. | Доля МОУ, подтвердивших содержание основных пищевых веществ или калорийности в блюде в установленных пределах 100%+/-5% | 78% | 90% | 37% | - 53% |
| 4.3. | Доля МОУ, обеспечивших контроль калорийности блюд и соответствия химического состава блюд рецептуре | 92 % | 97 % | 98% | + 1 % |
| 5. | Контроль за санитарным состоянием предметов производственного окружения, контактирующих с пищевыми продуктами | | | | |
| 5.1. | Проведение 1 раз в год микробиологических исследования 10 смывов с предметов производственного окружения на наличие санитарно – показательной микрофлоры (БГКП) | | | | |
| 5.1.1. | Доля МОУ, обеспечивших проведение исследования соответствия смывов с предметов производственного окружения по показателям безопасности | 98% | 98% | 100% | + 2% |
| 5.1.2. | Доля МОУ, обеспечивших соблюдение установленных объемы проведения исследования соответствия смывов с предметов производственного окружения по показателям безопасности | 90% | 94% | 94% | 0 % |
| 5.2. | Проведение 1 раз в год исследования 10 смывов с предметов производственного окружения на наличие яиц гельминтов | | | | |
| 5.2.1. | Доля МОУ, обеспечивших проведение исследования соответствия смывов с предметов производственного окружения на наличие яиц гельминтов | 96% | 97% | 100% | + 3 % |
| 5.2.2. | Доля МОУ, обеспечивших соблюдение объемов исследования смывов с предметов производственного окружения на наличие яиц гельминтов | 87% | 95% | 90% | - 5 % |
| 6. | Контроль за качеством питьевой воды | | | | |
| 6.1. | Доля МОУ, обеспечивших проведение исследования питьевой воды в полном объеме | 82% | 92% | 91% | - 1 % |
| 6.2. | Доля МОУ, обеспечивших качество питьевой воды | 97 % | 97 % | 97 % | 0 % |

2. Контроль качества и безопасности питания подтверждены лабораторными исследованиями, выполненными в соответствии с требованиями нормативных документов, обеспечили 17 % МОУ, что на 36% ниже, чем 2018 году:

| Район | Кол-во МОУ | МОУ, подтвердившие качество и безопасность питания лабораторными исследованиями в 2019 году | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|-------|------------|---|----------|----------|----------|
| Д | 12 | 44 | 41% | 24% | 8% |

| | | | | | |
|-------|-----|--|-----|-----|-----|
| И | 14 | Гимназия 1 | 45% | 70% | 7% |
| К | 12 | - | 53% | 47% | - |
| Л | 9 | Гимназия 17 | 44% | 56% | 11% |
| М | 20 | Гимназия 2, Лицей 9, 114, 127, 133, 135, Город дорог, Точка | 22% | 50% | 40% |
| О | 14 | - | 47% | 58% | - |
| С | 24 | 12, 76, 77, 93, 94, 96, 124 | 36% | 60% | 29% |
| Всего | 105 | | 40% | 53% | 17% |

3. Допущено только 1 отклонение от номенклатуры либо объемов лабораторных испытаний, подтверждающих качество и безопасность предоставленного питания, в 50 % МОУ, что на 24 % выше, чем в 2018 году:

| Район | Кол-во МОУ | МОУ, не обеспечившие установленные объемы по 1 исследованию из 7 в 2019 году | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|-------|------------|--|----------|----------|----------|
| Д | 12 | Гимназия 4, 10, 146, Мастерград, Энергополис | 12% | 35% | 42% |
| И | 14 | Лицей 3, 4, 3, 91, 102, 122, 145 | 20% | 10% | 50% |
| К | 12 | Гимназия 6, 1, 63, 64, 65, 83, 119, Синтез | 12% | 18% | 67% |
| Л | 9 | Лицей 1, СОШ 2, 21, 28, 32 | 33% | 33% | 56% |
| М | 20 | Гимназия 7, СОШ 30, 50, 74, 116, 118, ПКШ-1 | 30% | 27% | 35% |
| О | 14 | Гимназия 3, Лицей 5, СОШ 24, 37, 45, 79, 101, 104, 153 | 16% | 21% | 64% |
| С | 24 | Гимназия 33, Лицей 2, СОШ 22, 41, 42, 60, 61, 81, 82, 99, Техно-школа | 32% | 36% | 46% |
| Всего | 105 | | 22% | 26% | 50% |

4. Недостаточный контроль безопасности и качества питания выявлен в 60% МОУ (допущены отклонения, отраженные в пунктах 3, 4, 5, 6 акта):

| Район | Кол-во МОУ | МОУ, в которых контроль качества и безопасности питания недостаточен в 2019 году | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|-------|------------|--|--|----------|----------|
| Д | 12 | Гимназия 31, 25, 55, 120, Дуплекс | В акте за 2017 год данная категория МОУ не указана | 24% | 42% |
| И | 14 | 108, 109, 132, 136, ЦО | | 5% | 36% |
| К | 12 | Гимназия 8, СОШ 87 | | 24% | 17% |
| Л | 9 | СОШ 6, 7 | | 11% | 22% |
| М | 20 | СОШ 47, Траектория, ШБиП | | 18% | 15% |
| О | 14 | Гимназия 3, 123 | | 11% | 14% |
| С | 24 | СОШ 10, 36, 154 с ОВЗ, Ш-И 85 | | 4% | 17% |
| Всего | 105 | | | 13% | 22% |

5. Отсутствует эффективный контроль работы персонала по сохранению здоровья обучающихся в 2019 году в МОУ (имеются 3 и более нарушений требований по номенклатуре, периодичности проведения лабораторных исследований, или представлены протоколы, не подтверждающие безопасность и соответствие гигиеническим требованиям предоставленного питания) в 10 % МОУ, что на 2 % выше, чем в 2018 году:

| Район | Кол-во МОУ | МОУ, в которых отсутствует эффективный контроль работы персонала по сохранению здоровья обучающихся в 2019 году | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|-------|------------|---|----------|----------|----------|
| Д | 12 | 18 с ОВЗ | 18% | 18% | 8% |
| И | 14 | Лицей 8 | 20% | 15% | 7% |
| К | 12 | 14, Ш-И 113 с ОВЗ | 24% | 12% | 8% |
| Л | 9 | Гимназия 11 | 22% | - | - |
| М | 20 | Гимназия 5, Лицей 10 | 17% | 5% | 5% |
| О | 14 | 16, 131, ВСОШ-16, Ш-И 4 с ОВЗ | 21% | 11% | 29% |
| С | 24 | 9, 134 | 12% | - | 8% |
| Всего | 105 | | 18% | 8% | 10% |

6. Зафиксированы систематические нарушения контроля работы персонала по сохранению здоровья обучающихся в 2017, 2018 и 2019 годах в МОУ (имеются 3 и более нарушения требований по номенклатуре, периодичности проведения лабораторных исследований, или представлены протоколы, не подтверждающие безопасность и соответствие гигиеническим требованиям предоставленного питания) в 2 МОУ:

| Район | Кол-во МОУ | МОУ, в которых зафиксированы систематические нарушения контроля работы персонала по сохранению здоровья обучающихся в 2017, 2018 и 2019 годах | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|-------|------------|---|----------|----------|----------|
| Д | 12 | - | 6% | 6% | - |
| И | 14 | - | - | 10% | - |
| К | 12 | 14 | - | 6% | 8% |
| Л | 9 | - | - | - | - |
| М | 20 | Гимназия 5 | 13% | - | 5% |
| О | 14 | ВСОШ 16 | 5% | 5% | 7% |
| С | 24 | - | - | - | - |
| Всего | 105 | | 4% | 4% | 3% |

Предложения:

1. Руководителям МОУ, допустившим нарушение критерия эффективности организации питания в ДОУ «наличие результатов лабораторных исследований, подтверждающих качество и безопасность предоставленного питания, проведенных уполномоченными органами в соответствии с требованиями Положения» (п. 3.1.3. Положения), а именно: допустившим 3 и более нарушений СанПиН 2.4.5.2409-08, п.7.2. Приложения 2 Положения по номенклатуре, периодичности проведения лабораторных исследований или представивших протоколы, не подтверждающие безопасность и соответствие гигиеническим требованиям предоставленного питания:

| Район | № образовательных учреждений |
|-------|------------------------------|
| Д | 18 с ОВЗ, Гимназия 31 |
| И | Лицей 8 |
| К | Ш-И 113 с ОВЗ |
| Л | Гимназия 11 |
| М | Лицей 10 |

| | |
|---|---------------------------|
| О | 131, ВСОШ-16, Ш-И 4 с ОВЗ |
| С | - |

1.1 проанализировать причины неисполнения требований СанПиН 2.4.5.2409-08, приказа начальника департамента образования от 24.09.2019 № 059-08-01-09-918 в части проведения лабораторных испытаний;

1.2. при организации питания сторонней организацией, в случае систематического нарушения стороной договора аренды с целевым назначением – организация питания учащихся условий договора в части проведения лабораторных испытаний в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, применить к арендатору предусмотренные меры ответственности;

1.3. представить письменные объяснения на имя начальника департамента образования администрации города Перми о причинах и принятых мерах по выявленным нарушениям, отраженным в настоящем акте в сектор по организации питания департамента образования администрации города Перми.

Срок: 01.09.2020

2. Предупредить:

2.1. о недопустимости сокращения периодичности и объема лабораторных испытаний руководителей МОУ и, следовательно, выполнения критерия 3.1.3. эффективности организации питания в МОУ «наличие результатов лабораторных исследований, подтверждающих качество и безопасность предоставленного питания, проведенных уполномоченными органами в соответствии с требованиями Положения» руководителей следующих МОУ:

| Район | МОУ, допустивших отклонение от объемов испытаний, подтверждающих качество и безопасность предоставленного питания |
|-------|---|
| Д | Гимназия 31, 25, 120, 146, 18 с ОВЗ, Мастерград, Дуплекс |
| И | Лицей 8, 108, 109, 132, 136, ЦО |
| К | Гимназия 8, 1, 14, 87, Ш-И 113 |
| Л | Гимназия 11, 6, 7, 28 |
| М | Гимназия 5, Лицей 10, 47, ШБиП, Траектория |
| О | 16, 24, 37, 101, 123, 131, 153, ВСОШ 16, Ш-И 4 с ОВЗ |
| С | Лицей 2, 9, 10, 36, 41, 42, 134, 154 с ОВЗ, Ш-И 85 |
| Всего | |

2.2. о необходимости осуществления контроля закладки продуктов питания согласно Положения (п.6.9. Приложения 2 «Примерная программа производственного контроля организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми) руководителей следующих МОУ:

| Район | МОУ, у которых имеются отклонения содержания основных пищевых веществ или калорийности в блюде от установленного технологической картой в 2019 году |
|-------|---|
| Д | Гимназия 4, Гимназия 10, 25, 55, 120, Энергополис, Дуплекс |
| И | Лицей 3, Лицей 4, Лицей 8, 3, 91, 102, 108, 109, 122, 136, 145, ЦО |
| К | Гимназия 6, Гимназия 8, 14, 63, 64, 65, 83, 87, 119, Ш-И 113 с ОВЗ, СинГез |
| Л | Лицей 1, 2, 6, 7, 21, 32 |

| | |
|-------|---|
| М | Гимназия 5, Гимназия 7, Лицей 10, 30, 47, 50, 74, 116, 118, ПКШ 1, Траектория, ШБиП |
| О | Лицей 5, 16, 45, 79, 123, 131, Ш-И 4 |
| С | Гимназия 33, 9, 22, 36, 60, 61, 81, 82, 99, 154 с ОВЗ, Техно-школа |
| Всего | |

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности за неисполнение должностной инструкции руководителя (директора), а именно: пункта 3.2 в части обеспечения неукоснительного и своевременного выполнения правовых актов (приказов и распоряжений), пункта 3.95 в части создания необходимых условий для охраны здоровья обучающихся, в том числе для организации питания обучающихся, контроля работы персонала по сохранению здоровья обучающихся директоров СОШ 9, 14, 16, 102, 134, Гимназии 5, Лицей 1, допустивших в 2017, 2018 и 2019 годах 3 и более нарушений требований по номенклатуре и периодичности проведения лабораторных исследований или представление протоколов, не подтверждающих безопасность и соответствие гигиеническим требованиям предоставленного питания.

4. Вновь назначенному руководителю СОШ ШБиП, а также руководителям МОУ Мастерград, 18 с ОВЗ, ЦО, Лицей 8, 113 с ОВЗ, Траектория, Ш-И 4 с ОВЗ, 154 с ОВЗ, к которым присоединены соответственно МОУ Мультипарк, 20 с ОВЗ, ОСОШ 1, СОШ 107, НШ-ДС 152 с ОВЗ, 155 с ОВЗ, 48, 49 (слияние), Ш-И 1 с ОВЗ, 152 с ОВЗ, 9 с ОВЗ, 54 с ОВЗ, допустившие нарушения организации питания и указанные в данном акте, взять на особый контроль вопросы организации питания в указанных учреждениях.

2. Руководителям всех МОУ:

2.1. обеспечить контроль за соответствием предоставленного питания требованиям качества и безопасности на основании лабораторных испытаний, проведенных в соответствии с программой производственного контроля (Приложение 2 к Положению об организации питания в МОУ г. Перми), разработанной на основании Приложения 12 к СанПиН 2.4.5.2409-08. При отборе проб обеспечить присутствие ответственного лица МОУ. Проконтролировать наличие подлинника протокола и заключения к протоколу по результатам проведенного исследования в установленные сроки;

Срок: постоянно

3.2. в случае, если проведенные исследования подтвердили несоответствие предоставленного питания требованиям санитарного законодательства, обеспечить устранение выявленных нарушений; соответствие требованиям предоставленного питания подтвердить повторными лабораторными исследованиями;

Срок: постоянно

4. Руководителям МОУ, имеющим пищеблок для организации питания в форме буфета-раздаточной, обеспечить проведение лабораторных исследований в полном объеме, за исключением исследования калорийности, выхода блюд и соответствия химического состава блюд рецептуре.

Срок: постоянно

Председатель:

начальник сектора по организации питания управления имуществом комплексом
департамента образования администрации города Перми
Метелева Л.Г. _____

Члены комиссии:

ведущий специалист сектора по организации питания управления имуществом комплексом
департамента образования администрации города Перми
Шведова А.В. _____

начальник отдела образования Орджоникидзевского района
департамента образования администрации города Перми
Щелконогова Т.В. _____